Luzula luzuloides subsp. rubella – bika bělavá měděná

Bika hajní má centrum rozšíření ve střední Evropě, na jih zasahuje do severní Itálie a na Balkán, na východ ostrůvkovitě až na Ukrajinu. Nepůvodní je na Britských ostrovech, většině Skandinávie a v Severní Americe. Tento hojný druh našich lesů se vyskytuje běžně po celém území Šumavy. Setkáme se s ní v různých typech lesů, na lesních okrajích, pasekách, mezích a okrajích lesních cest. Vyhledává čerstvé živinami chudé až mírně bohaté půdy kyselé reakce. U tohoto druhu jsou ve střední Evropě rozlišovány dva poddruhy, jež jsou oba udávány i ze Šumavy. Zatímco bledě kvetoucí *L. l.* subsp. *luzuloides* je hojná v celém území, *L. l.* subsp. *rubella* s načervenalým až hnědočerveným okvětím je udávána jen velmi vzácně z centrální části pohoří z okolí Srní, Horské Kvildy, Modravy, Filipovy Hutě a Březníku (Procházka a Vaněček 1969).

Luzula luzuloides subsp. rubella – Gerötete Weißliche Hainsimse

Bika hajní má centrum rozšíření ve střední Evropě, na jih zasahuje do severní Itálie a na Balkán, na východ ostrůvkovitě až na Ukrajinu. Nepůvodní je na Britských ostrovech, většině Skandinávie a v Severní Americe. Tento hojný druh našich lesů se vyskytuje běžně po celém území Šumavy. Setkáme se s ní v různých typech lesů, na lesních okrajích, pasekách, mezích a okrajích lesních cest. Vyhledává čerstvé živinami chudé až mírně bohaté půdy kyselé reakce. U tohoto druhu jsou ve střední Evropě rozlišovány dva poddruhy, jež jsou oba udávány i ze Šumavy. Zatímco bledě kvetoucí *L. l.* subsp. *luzuloides* je hojná v celém území, *L. l.* subsp. *rubella* s načervenalým až hnědočerveným okvětím je udávána jen velmi vzácně z centrální části pohoří z okolí Srní, Horské Kvildy, Modravy, Filipovy Hutě a Březníku (Procházka a Vaněček 1969).


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NA (Not Applicable/Nevhodné pro hodnocení/Bewertungsungeeignet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 29/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY