Lycopodium clavatum – plavuň vidlačka

Plavuň vidlačka je široce rozšířený cirkumboreální druh Severní polokoule. Na Šumavě byla zaznamenána roztroušeně místy hojně na celém území. Výskyty v nižších polohách Šumavy jsou často již historické a druh zde pravděpodobně vymizel nebo je dnes velmi vzácný v důsledku ztráty vhodných stanovišť a pokračující sukcesi. S větší četností se však druh stále vyskytuje spíše ve vlhčích oblastech a ve středních a vyšších nadmořských výškách, kde je dosud relativně hojný. Jedná se o průvodce spíše zachovalých krátkostébelných smilkových trávníků, pastvin, vřesovišť a trávníků na mělkých půdách, narušených plochách se sporadickou vegetací, na okrajích slatí a rašelinných luk, podél okrajů komunikací, na mezích, kamenných snosech, sejpech, bývalých pískovnách a zemnících, štěrkových náplavech potoků, na sjezdovkách, hojně v prostorách zaniklých obcí, bývalých vojenských cvičišť a vojenských liniových zátarasů podél hranic. V lesích se vyskytuje sporadicky zejména ve světlinách borových, smrkových a dalších kulturních lesů na lesních pasekách a lesních průsecích.

Nejvyšší výskyt: 1350 m n. m.

Lycopodium clavatum – Keulen-Bärlapp

Plavuň vidlačka je široce rozšířený cirkumboreální druh Severní polokoule. Na Šumavě byla zaznamenána roztroušeně místy hojně na celém území. Výskyty v nižších polohách Šumavy jsou často již historické a druh zde pravděpodobně vymizel nebo je dnes velmi vzácný v důsledku ztráty vhodných stanovišť a pokračující sukcesi. S větší četností se však druh stále vyskytuje spíše ve vlhčích oblastech a ve středních a vyšších nadmořských výškách, kde je dosud relativně hojný. Jedná se o průvodce spíše zachovalých krátkostébelných smilkových trávníků, pastvin, vřesovišť a trávníků na mělkých půdách, narušených plochách se sporadickou vegetací, na okrajích slatí a rašelinných luk, podél okrajů komunikací, na mezích, kamenných snosech, sejpech, bývalých pískovnách a zemnících, štěrkových náplavech potoků, na sjezdovkách, hojně v prostorách zaniklých obcí, bývalých vojenských cvičišť a vojenských liniových zátarasů podél hranic. V lesích se vyskytuje sporadicky zejména ve světlinách borových, smrkových a dalších kulturních lesů na lesních pasekách a lesních průsecích.

Nejvyšší výskyt: 1350 m n. m.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 29/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Lycopodium clavatum* – Libor Ekrt – Kepelské Zhůří.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Lycopodium clavatum* – Jana Janáková – Lusen.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY