Arctium lappa – lopuch větší

Běžný ruderální druh, vyskytující se na dusíkem bohatých místech v sídlech (paty zdí, rozvaliny, skládky hlíny a zahradního odpadu, apod.), v příkopech cest, na okrajích polí a na úhorech, opuštěných loukách a pastvinách a v ruderalizovaných lesních lemech, méně často také na pasekách a podél lesních cest. Na Šumavě roste hlavně v okrajových částech do nadmořské výšky okolo 850 m n. m., výše je přechodně zavlékán, zejména podél cest.

Arctium lappa – Große Klette

Eine gewöhnliche ruderale Art, die an stickstoffreichen Stellen in Siedlungen (Mauerfüße, Ruinen, Lehm- und Gartenabfallhalden usw.), in Straßengräben, an Feldrändern und auf Brachen, verlassenen Wiesen und Weiden und in ruderalisierten Waldsäumen, weniger oft auch auf Lichtungen und entlang Waldwege vorkommt. Im Böhmerwald wächst die Große Klette hauptsächlich in den Randgebieten bis zu einer Meereshöhe um 850 m, in höhere Lagen wird sie vorübergehend, besonders entlang Wege, verschleppt.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Arctium lappa* – Milan Štech – Karlovy Dvory.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY