Polygonatum odoratum – kokořík vonný

Kokořík vonný je rozšířen v celém temperátním a boreálním pásu Eurasie až téměř po severní polární kruh. Vyskytuje se převážně ve světlých lesích a na skalnatých stráních, na živinami chudších půdách neutrálních až bazických. Tento hájový druh s těžištěm výskytu v nížinách se na Šumavě vyskytuje jen velmi vzácně. Spolehlivě doložen byl pouze u Horní Plané, Želnavy a Dračích skal u Rejštejna (Wild et al. 2019).

Polygonatum odoratum – Wohlriechende Weißwurz, Echtes Salomonssiegel

Die Wohlriechende Weißwurz ist in der ganzen temperaten und borealen Zone Eurasiens bis fast an den Nordpolarkreis verbreitet. Sie kommt vorwiegend in hellen Wäldern und an felsigen Hängen, auf nährstoffärmeren Böden neutraler bis basischer Reaktion vor. Diese Hainpflanzenart mit dem Schwerpunkt des Vorkommens in Tiefebenen kommt im Böhmerwald nur sehr selten vor. Zuverlässig belegt wurde sie nur bei Horní Planá, Želnava und den Felsen Dračí skály (dt. Drachenfelsen) bei Rejštejn (Wild et al. 2019).

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes


LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. (2019) Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. – Preslia 91: 1–24. Dostupné z: https://pladias.cz/ [cit. 2020-22].

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 31/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Polygonatum odoratum* – Alena Vydrová – Milčice, louky nad Divišovským potokem.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY