Potentilla norvegica – mochna norská

Areál mochny norské zahrnuje většinu Evropy vyjma její jižní části, na východ zasahuje přes Sibiř až do Mandžuska a Japonska, známá je i v Severní Americe. Druh má značně nerovnoměrné rozšíření. Těžiště jeho výskytu leží v mezofytiku v rybničních pánvích, do hor je většinou pouze přechodně zavlékán. Zatímco všechny údaje na české straně Šumavy pocházejí z jihovýchodní části pohoří z širšího okolí vodní nádrže Lipno, na německé straně byl druh zjištěn pouze v severozápadní části pohoří v okolí Zwieselu, Lamu a Bodenmais. Vyhledává obnažená dna, břehy vodních nádrží a toků a ruderální plochy. Preferuje vlhké živinami bohatší půdy mírně kyselé až mírně bazické reakce.

Potentilla norvegica – Norwegisches Fingerkraut

Areál mochny norské zahrnuje většinu Evropy vyjma její jižní části, na východ zasahuje přes Sibiř až do Mandžuska a Japonska, známá je i v Severní Americe. Druh má značně nerovnoměrné rozšíření. Těžiště jeho výskytu leží v mezofytiku v rybničních pánvích, do hor je většinou pouze přechodně zavlékán. Zatímco všechny údaje na české straně Šumavy pocházejí z jihovýchodní části pohoří z širšího okolí vodní nádrže Lipno, na německé straně byl druh zjištěn pouze v severozápadní části pohoří v okolí Zwieselu, Lamu a Bodenmais. Vyhledává obnažená dna, břehy vodních nádrží a toků a ruderální plochy. Preferuje vlhké živinami bohatší půdy mírně kyselé až mírně bazické reakce.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NT (Near Threatened/Blízké ohrožení/Potenziell gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY