Sambucus nigra – bez černý

Roste v okolí lidských sídel, na okrajích lesů, v křovinách a lesích na živinami, hlavně dusíkem bohatých půdách. Na Šumavě se vyskytuje roztroušeně v nižších a středních polohách, do nejvyšších poloh nevystupuje (nejvýše byl zaznamenán asi v 1050 m n. m. – Zhůří u Rejštejna, Nesvadbová & Sofron 1998).

Nejvyšší výskyt: 1050 m n. m.

Sambucus nigra – Schwarzer Holunder

Er wächst in der Umgebung von menschlichen Siedlungen, an Waldrändern, in Stauden und Wäldern auf nährstoffreichen, hauptsächlich stickstoffreichen Böden. Im Böhmerwald kommt er zerstreut in niedrigeren und mittleren Lagen vor, steigt in die höchsten Lagen nicht auf (am höchsten wurde er etwa in einer Meereshöhe von 1050 m – Zhůří u Rejštejna – festgestellt, Nesvadbová & Sofron 1998).

Nejvyšší výskyt: 1050 m n. m.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes


LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Nesvadbová J. & Sofron J. (1998) Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. – Erica 7: 27–46.

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 29/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Sambucus nigra* – Libor Ekrt – Černá v Pošumaví.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY