Sanguisorba minor – krvavec menší

Krvavec menší je rozšířen prakticky po celé střední, západní a jižní Evropě, na východ výskyt zasahuje až do hor střední Asie. Tento světlomilný druh s těžištěm výskytu v nížinách v xerotermních až mezických trávnících a na skalách a mezích se na Šumavě vyskytuje jen vzácně převážně podél cest a železničních tratí, kam je pravděpodobně zavlékán s posypovým materiálem. Zaznamenán byl v okolí Hojsovy Stráže, Železné Rudy, Zwieselu, Srní, Modravy, Horské Kvildy a Horní Plané.

Sanguisorba minor – Kleiner Wiesenknopf


Der Kleine Wiesenknopf ist praktisch in ganz Mittel-, West- und Südeuropa verbreitet, im Osten greift er bis in die Berge von Mittelasien ein. Diese lichtliebende Art mit dem Schwerpunkt des Vorkommens in Tiefebenen in xerothermen bis mesischen Rasen und auf Felsen und Rainen kommt im Böhmerwald nur selten, überwiegend entlang Wege und Bahnstrecken vor, wohin sie wahrscheinlich mit dem Streugut verschleppt wird. Der Kleine Wiesenknopf wurde in der Umgebung von Hojsova Stráž, Železná Ruda, Zwiesel, Srní, Modrava, Horská Kvilda und Horní Planá festgestellt.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
KVĚTENA ŠUMAVY
FLORA DES BÖHMERWALDES

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Sanguisorba minor* – Alena Vydrová – Milčice, louky nad Divišovským potokem.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Sanguisorba minor* – Alena Vydrová – Milčice, louky nad Divišovským potokem.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Sanguisorba minor* – Milan Štech – Guglöd.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Sanguisorba minor* – Milan Štech – Guglöd.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY