

## ***Bellis perennis* – sedmikráska obecná (chudobka)**

Sedmikráska se vyskytuje zejména v často kosených nízkých trávnících, na pastvinách a podél cest. Roste hojně až roztroušeně v nižších a středních polohách Šumavy, do nejvyšších poloh je pravděpodobně jen zavlékána. Nejvýše položený výskyt leží na hoře Großer Falkenstein asi v 1310 m n. m. (Sendtner 1860).

Nejvyšší výskyt: 1310 m n. m.

## ***Bellis perennis* – Gewöhnliches Gänseblümchen, Gänseblümchen**

Das Gänseblümchen kommt insbesondere in oft gemähten niedrigen Rasen, auf Weiden und entlang Wege vor. Es wächst häufig bis zerstreut in niedrigeren und mittleren Lagen des Böhmerwaldes, in die höchsten Lagen wird es wahrscheinlich nur verschleppt. Das höchstgelegene Vorkommen befindet sich auf dem Großen Falkenstein etwa in einer Meereshöhe von 1310 m. (Sendtner 1860).

Nejvyšší výskyt: 1310 m n. m.

## **Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes**

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

## **Literatura/Literatur**

Sendtner O. (1860) Die Vegetationsverhältniss des Bayerischen Waldes. – 505 p., München.




**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj



**Ziel ETZ | Cíl EÚS**  
Freistaat Bayern –  
Tschechische Republik  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014 – 2020 (INTERREG V)



## Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



### Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

### Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 21/04/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace ([Pladias](#)), bavorské národní databáze ([AFvB](#)) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation ([Pladias](#)), der Datenbank zur Flora von Bayern ([AFvB](#)) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).



**Evropská unie**  
Evropský fond pro regionální rozvoj



**Ziel ETZ | Cíl EÚS**  
Freistaat Bayern –  
Tschechische Republik  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES  
BÖHMERWALDES

KVĚTENA  
ŠUMAVY

## Fotografie/Fotos



***Bellis perennis* – Milan Štech – Rašeliňtě Bobovec.**



**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj



**Ziel ETZ | Cíl EÚS**  
Freistaat Bayern –  
Tschechische Republik  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014 – 2020 (INTERREG V)

**FLORA DES  
BÖHMERWALDES**  
  
**KVĚTENA  
ŠUMAVY**



***Bellis perennis* – Milan Štech – Rašeliniště Bobovec.**



**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj



**Ziel ETZ | Cíl EÚS**  
Freistaat Bayern –  
Tschechische Republik  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014 – 2020 (INTERREG V)

**FLORA DES  
BÖHMERWALDES**  
  
**KVĚTENA  
ŠUMAVY**