Taraxacum hlubokense ined. –

Dosud nepopsaný druh pampelišky, známý především z jižních a jihozápadních Čech, ale zaznamenaný také na několika místech v Alpách (Trávníček et al. ined.). Na Šumavě byl tento taxon nalezen na 3 lokalitách (Hartmanice, Kašperské Hory, Javorná) na české straně a 3 lokalitách (Regenhütte, Guglöd, Weidhütte) na bavorské straně pohoří. Obvyklým stanovištěm druhu jsou mezofilní obecní trávníky, případně malé loučky v blízkosti lidských sídel.

Taraxacum hlubokense ined. –

Eine bisher nicht beschriebene Löwenzahnart, bekannt vor allem aus Süd- und Südwestböhmen, aber festgestellt auch in einigen Standorten in den Alpen (Trávníček et al. ined.). Im Böhmerwald wurde dieses Taxon in 3 Lokalitäten (Hartmanice, Kašperské Hory, Javorná) auf tschechischer Seite und 3 Lokalitäten (Regenhütte, Guglöd, Weidhütte) auf bayerischer Seite des Gebirges gefunden. Der gewöhnliche Standort sind mesophile Gemeinderasen bzw. kleine Wiesen in der Nähe von menschlichen Siedlungen.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NT (Near Threatened/Blízké ohrožení/Potenziell gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 29/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



Taraxacum hlubokense ined. **– Alena Lepší – Hartmanice.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



Taraxacum hlubokense ined. **– Alena Lepší – Hartmanice.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



Taraxacum hlubokense ined. **– Alena Lepší – Hartmanice.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY