Carduus acanthoides – bodlák obecný

Druh teplých oblastí, rostoucí převážně na ruderálních stanovištích (okraje cest, rumiště, úhory, apod.). Údaje o výskytu druhu na Šumavě (Světlíková 1996, Nesvadbová & Sofron 1994) neodpovídají ekologickým nárokům druhu, nejsou doloženy herbářovým materiálem a pravděpodobně jsou mylné (chybné určení). Krátkodobé zavlečení druhu do okrajových částí pohoří nebo podél komunikací je přesto v budoucnu možné.

Carduus acanthoides – Weg-Distel

Eine Pflanzenart warmer Gebiete, die überwiegend auf ruderalen Standorten wächst (Wegränder, Schuttplätze, Brachen usw.). Die Angaben über das Vorkommen im Böhmerwald (Světlíková 1996, Nesvadbová & Sofron 1994) passen nicht zu den ökologischen Ansprüchen der Art, es sind keine Herbarbelege bekannt und wahrscheinlich handelt es sich um Fehlbestimmungen. Eine temporäre Ausbreitung an den Randgebieten des Gebirges oder entlang der Wege ist zukünftig weiterhin möglich.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

Literatura/Literatur

Nesvadbová J. & Sofron J. (1994) Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. – Erica 3: 23–37.
Světlíková M. (1996) Floristický nástin vegetace trvalého travního porostu v povodí Zeleného potoka u Hojsovy Stráže. – Erica 5: 45–50.

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 29/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY