Carex flava – ostřice rusá, ostřice žlutá

Cirkumboreální druh, roste v severní Africe, v Evropě na sever po jižní Skandinávii, zasahuje do Turecka, na Kavkaz a do Íránu, také roste v atlantické Severní Americe. Ve střední Evropě se vyskytuje od nížin až do vyšších horských poloh. Na Šumavě je druhým nejčastějším zástupcem příbuzenského okruhu *C. flava agg.*, do nějž patří ještě *C. demissa, C. lepidocarpa* a *C. oederi*. Roztroušeně roste především v okrajových částech území, ale v centrální části vystupuje až do prostoru Kepelského Zhůří, Zhůří u Rejštejna, Nových Hutí a Knížecích Plání. Více lokalit bylo zaznamenáno v prostoru od Borových Lad po Lenoru a Strážný, rovněž ve vojenském újezdu Boletice. Na bavorské straně je poměrně vzácná, z rakouské strany údaje chybějí. Není vyloučeno, že část údajů se vztahuje k jiným druhům agregátu, zejména k *C. demissa*. Stanovištěm jsou okraje lučních pramenišť, vlhké až rašelinné louky; preferuje lokality s minerálně bohatšími, slabě kyselými až neutrálními půdami. Na společných lokalitách s *C. demissa* často vytváří kříženec (*C. ×alsatica*).

Carex flava – Gewöhnliche Gelb-Segge

Cirkumboreální druh, roste v severní Africe, v Evropě na sever po jižní Skandinávii, zasahuje do Turecka, na Kavkaz a do Íránu, také roste v atlantické Severní Americe. Ve střední Evropě se vyskytuje od nížin až do vyšších horských poloh. Na Šumavě je druhým nejčastějším zástupcem příbuzenského okruhu *C. flava agg.*, do nějž patří ještě *C. demissa, C. lepidocarpa* a *C. oederi*. Roztroušeně roste především v okrajových částech území, ale v centrální části vystupuje až do prostoru Kepelského Zhůří, Zhůří u Rejštejna, Nových Hutí a Knížecích Plání. Více lokalit bylo zaznamenáno v prostoru od Borových Lad po Lenoru a Strážný, rovněž ve vojenském újezdu Boletice. Na bavorské straně je poměrně vzácná, z rakouské strany údaje chybějí. Není vyloučeno, že část údajů se vztahuje k jiným druhům agregátu, zejména k *C. demissa*. Stanovištěm jsou okraje lučních pramenišť, vlhké až rašelinné louky; preferuje lokality s minerálně bohatšími, slabě kyselými až neutrálními půdami. Na společných lokalitách s *C. demissa* často vytváří kříženec (*C. ×alsatica*).

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NT (Near Threatened/Blízké ohrožení/Potenziell gefährdet)


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 29/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Carex flava* – Petr Koutecký – Knížecí Pláně.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY