Carex praecox – ostřice časná

Eurasijský druh, roste v pruhu od Španělska až po Dálný východ, také v Turecku a na Kavkaze. Ve střední Evropě roste především v teplejších oblastech v nížinách a pahorkatinách, do vyšších poloh je občas zavlékán na člověkem ovlivněná stanoviště. Přímo ze Šumavy pochází sběr od Železné Rudy (1928, leg. M. Rubáš, PRC), avšak lokalizace nálezu „bažina u lesa“ neodpovídá ekologickým nárokům druhu, a není vyloučeno, že došlo k dodatečné záměně sched. Jistě mylný je i publikovaný údaj B. Válka (Válek 1956) od Nové Pece. Spolehlivě doložený výskyt u Zálesí a Sudslavic, jakož i nejvyšší lokalita zjištěná na bavorské straně (Scheibe) leží již mimo studované území. Ostřice časná roste v suchých trávnících, často na člověkem ovlivněných stanovištích, např. na okrajích cest a na železničních náspech.

Carex praecox – Frühe Segge


Eurasijský druh, roste v pruhu od Španělska až po Dálný východ, také v Turecku a na Kavkaze. Ve střední Evropě roste především v teplejších oblastech v nížinách a pahorkatinách, do vyšších poloh je občas zavlékán na člověkem ovlivněná stanoviště. Přímo ze Šumavy pochází sběr od Železné Rudy (1928, leg. M. Rubáš, PRC), avšak lokalizace nálezu „bažina u lesa“ neodpovídá ekologickým nárokům druhu, a není vyloučeno, že došlo k dodatečné záměně sched. Jistě mylný je i publikovaný údaj B. Válka (Válek 1956) od Nové Pece. Spolehlivě doložený výskyt u Zálesí a Sudslavic, jakož i nejvyšší lokalita zjištěná na bavorské straně (Scheibe) leží již mimo studované území. Ostřice časná roste v suchých trávnících, často na člověkem ovlivněných stanovištích, např. na okrajích cest a na železničních náspech.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 29/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY