Carex pseudocyperus – ostřice nedošáchor

Cirkumboreální ostřice, která roste od Portugalska po východní Sibiř, vyskytuje se rovněž na Kavkaze, v Zakavkazí, severním Turecku, Íránu, a také v Japonsku, dále v Severní Americe. Ve střední Evropě patří mezi druhy s ostrůvkovitým výskytem, hojnější je především v pánevních oblastech. Na Šumavě patří k vzácnostem. Byla zaznamenána jen v kotlině horní Vltavy u Českých Žlebů a na 2 místech u Černé v Pošumaví. Na bavorské ani rakouské straně pohoří nebyla zjištěna. Stanovištěm jsou břehy rybníků a tůní, a také mokřadní olšiny, nesnáší dlouhodobější vyschnutí stanoviště.

Carex pseudocyperus – Scheinzypergras-Segge

Cirkumboreální ostřice, která roste od Portugalska po východní Sibiř, vyskytuje se rovněž na Kavkaze, v Zakavkazí, severním Turecku, Íránu, a také v Japonsku, dále v Severní Americe. Ve střední Evropě patří mezi druhy s ostrůvkovitým výskytem, hojnější je především v pánevních oblastech. Na Šumavě patří k vzácnostem. Byla zaznamenána jen v kotlině horní Vltavy u Českých Žlebů a na 2 místech u Černé v Pošumaví. Na bavorské ani rakouské straně pohoří nebyla zjištěna. Stanovištěm jsou břehy rybníků a tůní, a také mokřadní olšiny, nesnáší dlouhodobější vyschnutí stanoviště.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Carex pseudocyperus* – Alena Vydrová – Černá v Pošumaví.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Carex pseudocyperus* – Alena Vydrová – Černá v Pošumaví.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY