Centaurea scabiosa – chrpa čekánek

Chrpa čekánek je mírně teplomilný druh, rostoucí v různých typech mezofilních a suchých luk, na lesních okrajích a ve světlých lesích, podél cest, na travnatých mezích. Na Šumavě se vyskytuje pouze v okrajových částech. Jednotlivé údaje z vyšších poloh (např. Slučí tah, u silnice; Skalický 1995) zřejmě představují pouze přechodné zavlečení.

Centaurea scabiosa – Skabiosen-Flockenblume

Die Skabiosen-Flockenblume ist eine mäßig wärmeliebende Art, die in verschiedenen Typen mesophiler und trockener Wiesen, an Waldrändern und in lichten Wäldern, entlang von Wegen und an grasigen Rainen wächst. Im Böhmerwald kommt sie nur in den Randgebieten vor. Einzelne Angaben aus höheren Lagen (z. B. Slučí tah, an der Straße; Skalický 1995) stellen wahrscheinlich bloß eine vorübergehende Verschleppungen dar.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes


LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Skalický V. (1995) Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. – Erica 4: 47–59.

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY