Festuca arundinacea subsp. arundinacea – kostřava rákosovitá pravá

Evropský druh s areálem od severního Španělska a Balkánu po jižní Skandinávii. Ve střední Evropě je původní převážně v nižších a středních polohách. Je předmětem šlechtění a několik kultivarů je dosti běžně vyséváno jako součást travních směsí i technických směsí používaných ke stabilizaci narušených míst. Na Šumavě je pravděpodobně nepůvodní, byla zaznamenána na české i bavorské straně, z hornorakouské části údaje chybějí. Velkým problémem je odlišení této kostřavy od rovněž vysévaných odrůd vzniklých šlechtěním (křížením a následnou umělou polyploidizací) s druhem *Lolium multiflorum*. Tito kříženci jsou v současné době hojně vyséváni jako produkční, z dietetického hlediska velmi hodnotné pícniny.

Festuca arundinacea subsp. arundinacea – Rohr-Schwingel

Evropský druh s areálem od severního Španělska a Balkánu po jižní Skandinávii. Ve střední Evropě je původní převážně v nižších a středních polohách. Je předmětem šlechtění a několik kultivarů je dosti běžně vyséváno jako součást travních směsí i technických směsí používaných ke stabilizaci narušených míst. Na Šumavě je pravděpodobně nepůvodní, byla zaznamenána na české i bavorské straně, z hornorakouské části údaje chybějí. Velkým problémem je odlišení této kostřavy od rovněž vysévaných odrůd vzniklých šlechtěním (křížením a následnou umělou polyploidizací) s druhem *Lolium multiflorum*. Tito kříženci jsou v současné době hojně vyséváni jako produkční, z dietetického hlediska velmi hodnotné pícniny.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY