Salix repens – vrba plazivá

Drobný keř, který se vyskytuje na rašeliništích a rašelinných loukách (a mimo Šumavu též na vlhkých písčinách). Těžiště rozšíření má v západní Evropě a výskyty na Šumavě tak leží na východním okraji areálu. Na Šumavě je vrba plazivá velmi vzácná – vyskytuje se jižně od obce Keply (tři místa – dvě u bývalé Staré Huti a třetí u bývalého Zhůří; Ekrt & Půbal 2008, Koptík in Lepší & Lepší 2013), pod Stögrovou Hutí u Volar (Roučková, unpubl.) a v nivě Vltavy pod obcí Chlum (Štech et al. 2021 CBFS). Posledně jmenovaná populace není morfologicky zcela typická a může se jednat o přechodný typ směrem k vrbě rozmarýnolisté (*S. rosmarinifolia*), která ale na lokalitě neroste. Vrba plazivá roste v rašelinných loukách a prameništích s nízkou vegetací. Často se rozmnožuje vegetativně a vytváří tak porosty o rozloze několik m2. Přestože po určitou dobu snáší absenci kosení nebo pastvy, v dlouhodobém měřítku je ohrožená celkovou vzácností a zarůstáním lokalit konkurenčně silnými travinami a vyššími dřevinami.

Salix repens – Kriech-Weide

Drobný keř, který se vyskytuje na rašeliništích a rašelinných loukách (a mimo Šumavu též na vlhkých písčinách). Těžiště rozšíření má v západní Evropě a výskyty na Šumavě tak leží na východním okraji areálu. Na Šumavě je vrba plazivá velmi vzácná – vyskytuje se jižně od obce Keply (tři místa – dvě u bývalé Staré Huti a třetí u bývalého Zhůří; Ekrt & Půbal 2008, Koptík in Lepší & Lepší 2013), pod Stögrovou Hutí u Volar (Roučková, unpubl.) a v nivě Vltavy pod obcí Chlum (Štech et al. 2021 CBFS). Posledně jmenovaná populace není morfologicky zcela typická a může se jednat o přechodný typ směrem k vrbě rozmarýnolisté (*S. rosmarinifolia*), která ale na lokalitě neroste. Vrba plazivá roste v rašelinných loukách a prameništích s nízkou vegetací. Často se rozmnožuje vegetativně a vytváří tak porosty o rozloze několik m2. Přestože po určitou dobu snáší absenci kosení nebo pastvy, v dlouhodobém měřítku je ohrožená celkovou vzácností a zarůstáním lokalit konkurenčně silnými travinami a vyššími dřevinami.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

CR (Critically Endangered/Kriticky ohrožené/Vom Aussterben bedroht) [D]

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 31/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Salix repens* – Libor Ekrt – Kepelské Zhůří.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Salix repens* – Libor Ekrt – Kepelské Zhůří.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Salix repens* – Petr Koutecký – Volary.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Salix repens* – Libor Ekrt – Kepelské Zhůří.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Salix repens* – Milan Štech – Stögrova Huť.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Salix repens* – Milan Štech – Stögrova Huť.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY