Amelanchier spicata – muchovník klasnatý

Muchovník klasnatý pochází z východní části Severní Ameriky. V Evropě je od 18. století pěstován především pro okrasu a místy uniká z kultury a zdomácňuje v křovinách a lesích (Schroeder 1995). Na celé Šumavě byl jeho druhotný výskyt zaznamenán pouze na okraji obce Stožec v Boubínsko-stožecké hornatině v roce 2020 (Pladias 2021). V podrostu bříz na okraji cesty se vyskytoval jeden asi 4 m vysoký kvetoucí keř.

Amelanchier spicata – Besen-Felsenbirne, Ährige Felsenbirne

Muchovník klasnatý pochází z východní části Severní Ameriky. V Evropě je od 18. století pěstován především pro okrasu a místy uniká z kultury a zdomácňuje v křovinách a lesích (Schroeder 1995). Na celé Šumavě byl jeho druhotný výskyt zaznamenán pouze na okraji obce Stožec v Boubínsko-stožecké hornatině v roce 2020 (Pladias 2021). V podrostu bříz na okraji cesty se vyskytoval jeden asi 4 m vysoký kvetoucí keř.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NA (Not Applicable/Nevhodné pro hodnocení/Bewertungsungeeignet)


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY