

***Taraxacum flagelliferoides* ined. –**

Dosud nepopsaný druh pampelišky, blízce příbuzný s *T. aequilobum*, jehož celkové rozšíření je zatím velmi nedostatečně známé, s jistotou se vyskytuje v ČR a východním Německu. V ČR se jedná o roztroušený taxon, lokálně i hojnější, s těžištěm výskytu v severní a západní části země, především v chladnějším mezofytiku (Trávníček et al. ined.). Na Šumavě byl druh objeven pouze na české straně, v obcích Javorná a Hartmanice v západní části pohoří; na obou lokalitách se tato pampeliška vyskytovala v obecních trávnících v nepříliš bohatých populacích.

***Taraxacum flagelliferoides* ined. –**


Eine bisher nicht beschriebene Art des Löwenzahnes, nahverwandt mit *T. aequilobum*, deren Gesamtverbreitung bisher sehr ungenügend bekannt ist, mit Sicherheit kommt sie nur in Tschechien und Ostdeutschland vor. In Tschechien handelt es sich um ein zerstreutes, lokal auch häufigeres Taxon mit dem Schwerpunkt des Vorkommens im nördlichen und westlichen Teil des Landes, vor allem im kälteren Mesophytikum (Trávníček et al. ined.). Im Böhmerwald wurde die Art nur auf tschechischer Seite gefunden, in den Gemeinden Javorná und Hartmanice im westlichen Teil des Gebirges; in den beiden Lokalitäten kam dieser Löwenzahn in Gemeinderasen in nicht besonders reichen Populationen vor.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

DD (Data Deficient/Nedostatečně známé/Ungenügende Datengrundlage)

Literatura/Literatur

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 18/07/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace ([Pladias](#)), bavorské národní databáze ([AFvB](#)) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation ([Pladias](#)), der Datenbank zur Flora von Bayern ([AFvB](#)) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Fotografie/Fotos



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)


FLORA DES
BÖHMERWALDES
KVĚTENA
ŠUMAVY