Taraxacum jarae-cimrmanii ined. –

Prozatím nepopsaný druh pampelišky náležející do širšího okruhu *T. amplum*, známý z několika zemí střední Evropy. V ČR se vyskytuje roztroušeně, častěji asi v severní polovině státu (Trávníček et al. ined.). Na Šumavě byl tento taxon nalezen pouze na 4 lokalitách (Hamry, Kašperské Hory – na 2 místech, Pasečná) na české straně území, a to v nepříliš bohatých populacích. Jednalo se o výskyty v obecních trávnících.

Taraxacum jarae-cimrmanii ined. –

Eine bisher unbeschriebene Löwenzahnart, die zu einem breiten Kreis von *T. amplum* gehört, bekannt aus einigen Ländern von Mitteleuropa. In Tschechien kommt diese Art zerstreut, häufiger wahrscheinlich in der nördlichen Hälfte des Landes vor (Trávníček et al. ined.). Im Böhmerwald wurde dieses Taxon nur in 4 Lokalitäten (Hamry, Kašperské Hory – 2 Standorte, Pasečná) auf tschechischer Seite des Gebietes in nicht zu reichen Populationen gefunden. Es handelte sich um das Vorkommen in Gemeinderasen.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 10/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY