Carex sylvatica – ostřice lesní

Převážně evropský druh, na východ přesahuje až na západní Sibiř. Ve střední Evropě patří k hojným, široce rozšířeným ostřicím. Na Šumavě je dosti hojná v okrajových částech území na české, bavorské i hornorakouské straně, vyznívá směrem do nejvyšších poloh a prakticky chybí na Šumavských pláních. Preferuje živnější substráty, takže např. v oblasti Boubína a Radvanovického hřbetu patří k běžným druhům. Lesní ostřice často roste na humózních místech, na lesních prameništích a v porostech podél potůčků.

Carex sylvatica – Wald-Segge

Převážně evropský druh, na východ přesahuje až na západní Sibiř. Ve střední Evropě patří k hojným, široce rozšířeným ostřicím. Na Šumavě je dosti hojná v okrajových částech území na české, bavorské i hornorakouské straně, vyznívá směrem do nejvyšších poloh a prakticky chybí na Šumavských pláních. Preferuje živnější substráty, takže např. v oblasti Boubína a Radvanovického hřbetu patří k běžným druhům. Lesní ostřice často roste na humózních místech, na lesních prameništích a v porostech podél potůčků.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 10/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

***Carex sylvatica* – Libor Ekrt – Spáleniště.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Carex sylvatica* – Libor Ekrt – Spáleniště.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY