Centaurea stoebe – chrpa latnatá

Původní výskyt tohoto teplomilného druhu na Šumavu nedosahuje. Druh byl přechodně zaznamenán na nádraží ve Volarech (Skalický in Kolektiv 1995–2000). U chrpy latnaté jsou známy dva poddruhy, které se liší chromosomovými počty a ekologickými nároky. Diploidní ch. latnatá pravá (*C. stoebe* subsp. *stoebe*) roste především na polopřirozených stanovištích, nejblíže Šumavě v okolí Sušice. Výskyt ve Volarech pravděpodobně patřil k tetraploidní ch. latnaté drobnoúborné (*C. stoebe* subsp. *australis*), která není ve střední Evropě původní a šíří se převážně podél železnic a silnic.

Centaurea stoebe –

Das ursprüngliche Areal dieser wärmeliebenden Art erreicht den Böhmerwald nicht. Sie wurde unbeständig am Bahnhof in Volary aufgefunden (Skalický in Kolektiv 1995–2000). Bei der Rispen-Flockenblume sind zwei Unterarten bekannt, die sich durch die Chromosomenzahl und ökologische Ansprüche unterscheiden. Die diploide Rispen-Flockenblume (*C. stoebe* subsp. *stoebe*) wächst vor allem auf halbnatürlichen Standorten, die in der Umgebung von Sušice dem Böhmerwald am nächsten liegen. Das Vorkommen in Volary dürfte zur tetraploiden Kleinköpfigen Gefleckten Flockenblume (*C. stoebe* subsp. *australis*) gehört haben, die in Mitteleuropa nicht ursprünglich ist und sich überwiegend entlang der Eisenbahnstrecken und Straßen ausbreitet.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NA (Not Applicable/Nevhodné pro hodnocení/Bewertungsungeeignet)

Literatura/Literatur

Kolektiv (zpracovatelů Květeny Šumavy) (1995–2000) Floristická databáze ke květeně Šumavy. – Depon. in: Jihočeská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice.

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 10/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY