Larix decidua – modřín opadavý

Modřín opadavý je strom původní v Alpách, Karpatech a polských nížinách. V České republice se za původní obvykle považují výskyty v podhůří Hrubého Jeseníku a v Nízkém Jeseníku (Skalická & Skalický 1988). Na Šumavě je nepůvodním druhem, i když byl jeho výskyt zaznamenán již před zavedením regulovaného lesnictví (cf. Sendtner 1860: 341). Modřín je často pěstován v lesích i mimo les a občas i samovolně zmlazuje.

Larix decidua – Europäische Lärche

Die Europäische Lärche ist ein Baum, der in den Alpen, Karpaten und polnischen Tiefebenen einheimisch ist. In der Tschechischen Republik wird gewöhnlich das Vorkommen in den Ausläufern des Altvatergebirges und im Niederen Gesenke als ursprünglich betrachtet (Skalická & Skalický 1988). Im Böhmerwald ist sie keine ursprüngliche Art, auch wenn sie bereits vor der Zeit der geregelten Forstwirtschaft im Gebiet eingebracht wurde (vgl. Sendtner 1860: 341). Die Europäische Lärche wird oft in Wäldern und in der freien Landschaft gepflanzt. Sie verjüngt sich gelegentlich selbständig.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes


LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Sendtner O. (1860) Die Vegetationsverhältniss des Bayerischen Waldes. – 505 p., München.
Skalická A. & Skalický V. (1988) Larix Mill. – modřín. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České socialistické republiky 1: 308–312, Academia, Praha.

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Larix decidua* – Milan Štech – Hraničník.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Larix decidua* – Milan Štech – Schönbergfelsen.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY