

***Luzula campestris* – bika ladní**

Bika ladní se vyskytuje v celé Evropě vyjma nejjižnější a nejsevernější části, na východ zasahuje na Kavkaz a do Malé Asie. Zavlečená je v Severní a Jižní Americe a na Nový Zéland. Tento běžný druh našich luk je hojný zejména v nižších polohách Šumavy. Směrem do vyšších poloh postupně ustupuje a nahrazuje jí zde příbuzná bika mnohokvětá. Vyhledává různé typy luk a pastvin, meze a okraje cest. Vyhledává sušší až čerstvé živinami chudší půdy kyselé reakce.

***Luzula campestris* – Gewöhnliche Hainsimse, Hasenbrot, Feld-Hainsimse**

Bika ladní se vyskytuje v celé Evropě vyjma nejjižnější a nejsevernější části, na východ zasahuje na Kavkaz a do Malé Asie. Zavlečená je v Severní a Jižní Americe a na Nový Zéland. Tento běžný druh našich luk je hojný zejména v nižších polohách Šumavy. Směrem do vyšších poloh postupně ustupuje a nahrazuje jí zde příbuzná bika mnohokvětá. Vyhledává různé typy luk a pastvin, meze a okraje cest. Vyhledává sušší až čerstvé živinami chudší půdy kyselé reakce.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur




**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)



Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 10/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace ([Pladias](#)), bavorské národní databáze ([AFvB](#)) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation ([Pladias](#)), der Datenbank zur Flora von Bayern ([AFvB](#)) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Fotografie/Fotos



© Lenka Pivoňková

***Luzula campestris* – Lenka Pivoňková – Milčice.**



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES
BÖHMERWALDES



KVĚTENA
ŠUMAVY



© Alena Vydrová

***Luzula campestris* – Alena Vydrová – Vyšší Brod, Mnichovice .**



Europská unie
Evropská unie
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES
BÖHMERWALDES



KVĚTENA
ŠUMAVY



© Milan Štech

Luzula campestris – Milan Štech – Červená.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES
BÖHMERWALDES



KVĚTENA
ŠUMAVY



© Alena Vydrová

***Luzula campestris* – Alena Vydrová – Rožnov.**



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES
BÖHMERWALDES



KVĚTENA
ŠUMAVY