Matteuccia struthiopteris – pérovník pštrosí

Pérovník pštrosí je cirkumtemperátní rostlina severní polokoule. Na území Šumavy se však jedná o rostlinu nepůvodní. Zdejší zcela ojedinělé výskyty (Kašperské Hory, Nicov, Lenora, Lam, Zwiesel, Waldhäuser, Altreichenau) pochází z výsadeb rostlin do okolí hájoven a jiných staveb nebo představují samovolné zplanění do jejich blízkého okolí, zpravidla do potočních luhů. Ostatní historické údaje pérovníku ze Šumavy (Ostrý, Boubín) jako Struthiopteris germanica (Schott 1893), vznikly záměnou latinského názvu se *Struthiopteris* (=*Blechnum*) spicant a jsou tedy mylné (Procházka 2000).

Nejvyšší výskyt: 800 m n. m.

Matteuccia struthiopteris – Straußfarn

Der Straußfarn ist eine zirkumtemperat verbreitete Pflanze der Nordhalbkugel. Im Gebiet des Böhmerwaldes handelt es sich jedoch um eine nicht heimische Pflanze. Die hiesigen vereinzelten Vorkommen (Kašperské Hory, Nicov, Lenora, Lam, Zwiesel, Waldhäuser, Altreichenau) stammen aus Anpflanzungen im Umfeld von Diensthütten und anderen Gebäuden oder stellen eine spontane Verwilderung in deren nahe Umgebung dar, in der Regel Bachauen. Andere historische Angaben des Straußfarns aus dem Böhmerwald (Osser, Kubany) wie Struthiopteris germanica (Schott 1893), sind durch Verwechslung des lateinischen Namens mit *Struthiopteris* (=*Blechnum*) spicant entstanden und deshalb falsch (Procházka 2000).

Nejvyšší výskyt: 800 m n. m.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes


NA (Not Applicable/Nevhodné pro hodnocení/Bewertungsungeeignet)

Literatura/Literatur

Procházka F. (2000) Dějiny botanického výzkumu české Šumavy. – 130 p., Eko-Agency KOPR, Vimperk.
Schott A. (1893) Verzeichnis der im Böhmerwalde beobachteten Pflanzenarten nebst deren Volksnamen und Standorten bezw. Fundorten. – Lotos 41: 1–42.

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY