Myosotis arvensis – pomněnka rolní

Pomněnka rolní se vyskytuje v celé Evropě vyjma její nejsevernější části, na východ zasahuje až na západní Sibiř, na jih do severní Afriky. Zavlečená je v Severní Americe. Tento polní plevel běžný v termofytiku a nižším mezofytiku se na Šumavě vyskytuje pouze vzácně. Zaznamenán byl především na různých antropogenních stanovištích v okolí sídel a komunikací, jako jsou polní kultury, zahrádky, navážky a zbořeniště. Vyhledává čerstvé živinami bohatší půdy slabě kyselé až neutrální reakce.

Myosotis arvensis – Acker-Vergissmeinnicht

Pomněnka rolní se vyskytuje v celé Evropě vyjma její nejsevernější části, na východ zasahuje až na západní Sibiř, na jih do severní Afriky. Zavlečená je v Severní Americe. Tento polní plevel běžný v termofytiku a nižším mezofytiku se na Šumavě vyskytuje pouze vzácně. Zaznamenán byl především na různých antropogenních stanovištích v okolí sídel a komunikací, jako jsou polní kultury, zahrádky, navážky a zbořeniště. Vyhledává čerstvé živinami bohatší půdy slabě kyselé až neutrální reakce.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Myosotis arvensis* – Libor Ekrt – Hodňov.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Myosotis arvensis* – Milan Štech – Kvilda, Zhůří.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY