

***Myosotis caespitosa* – pomněnka trsnatá**

Pomněnka trsnatá se vyskytuje v celé Evropě vyjma její nejsevernější části a většiny Pyrenejského poloostrova, na východ zasahuje až na střední Sibiř. Tento druh s těžištěm výskytu v úvalech velkých řek a rybníčních pánvích byl na Šumavě spolehlivě doložen pouze jednou, a to v tůni v nivě Vltavy u Pěkné (Koutecký et Koutecká in Štech et al. 2021). Vyhledává především bahnitě břehy tekoucích i stojatých vod, vlhké příkopy a obnažená dna. Preferuje mokré živinami bohaté půdy slabě kyselé až neutrální reakce.

Nejvyšší výskyt: 720 m n. m.

***Myosotis caespitosa* – Rasen-Vergißmeinnicht**

Pomněnka trsnatá se vyskytuje v celé Evropě vyjma její nejsevernější části a většiny Pyrenejského poloostrova, na východ zasahuje až na střední Sibiř. Tento druh s těžištěm výskytu v úvalech velkých řek a rybníčních pánvích byl na Šumavě spolehlivě doložen pouze jednou, a to v tůni v nivě Vltavy u Pěkné (Koutecký et Koutecká in Štech et al. 2021). Vyhledává především bahnitě břehy tekoucích i stojatých vod, vlhké příkopy a obnažená dna. Preferuje mokré živinami bohaté půdy slabě kyselé až neutrální reakce.

Nejvyšší výskyt: 720 m n. m.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj




Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)



FLORA DES
BÖHMERWALDES

KVĚTENA
ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 17/06/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace ([Pladias](#)), bavorské národní databáze ([AFvB](#)) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation ([Pladias](#)), der Datenbank zur Flora von Bayern ([AFvB](#)) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)



Fotografie/Fotos



© Eva Koutecká

Myosotis caespitosa – Eva Koutecká – Pěkná.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

**FLORA DES
BÖHMERWALDES**
**KVĚTENA
ŠUMAVY**