Potentilla supina – mochna poléhavá, mochna nízká

Mochna nízká má euroasijské rozšíření, kde chybí jen v jižních částech. Zaznamenána byla i v severní a jižní Africe a Severní Americe. Tento druh, rostoucí zejména v teplejších územích a rybničních pánvích, v podhorských a horských oblastech většinou chybí. Na Šumavě byla zaznamenán pouze několikrát zavlečená na různých antropogenních stanovištích: okraj silnice u Hamrů (Procházka, Hadinec, Havlíček 2000), parkoviště na Kvildě (not. Kaplan 2015, Pladias), okraj cesty u Vlčích Jám (not. Paulič a Hájková 2019, Pladias), pláž v Černé v Pošumaví (not. Boublík et al. 2019, Pladias) a okolí železniční stanice v Loučovicích (not. Lepší a Lepší 2019, Pladias). Z bavorské i rakouské strany Šumavy údaje chybí. Preferuje vlhké živinami bohaté půdy mírně kyselé až bazické reakce.

Nejvyšší výskyt: 1050 m n. m.

Potentilla supina – Niedriges Fingerkraut

Mochna nízká má euroasijské rozšíření, kde chybí jen v jižních částech. Zaznamenána byla i v severní a jižní Africe a Severní Americe. Tento druh, rostoucí zejména v teplejších územích a rybničních pánvích, v podhorských a horských oblastech většinou chybí. Na Šumavě byla zaznamenán pouze několikrát zavlečená na různých antropogenních stanovištích: okraj silnice u Hamrů (Procházka, Hadinec, Havlíček 2000), parkoviště na Kvildě (not. Kaplan 2015, Pladias), okraj cesty u Vlčích Jám (not. Paulič a Hájková 2019, Pladias), pláž v Černé v Pošumaví (not. Boublík et al. 2019, Pladias) a okolí železniční stanice v Loučovicích (not. Lepší a Lepší 2019, Pladias). Z bavorské i rakouské strany Šumavy údaje chybí. Preferuje vlhké živinami bohaté půdy mírně kyselé až bazické reakce.

Nejvyšší výskyt: 1050 m n. m.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 09/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

***Potentilla supina* – Milan Štech – Vlčí Jámy.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Potentilla supina* – Milan Štech – Vlčí Jámy.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY