

## ***Taraxacum diastematicum* – pampeliška mezernatá**

Druh známý ze severozápadní, severní a střední Evropy, na Britských ostrovech pravděpodobně jen zavlečený. V ČR je tato pampeliška roztroušeným, nebo lokálně i hojným, druhem vyskytujícím se nejčastěji v chladnějším mezofytiku (Kirschner et al. 2007+; Trávníček et al. 2010). Na Šumavě je *T. diastematicum* dosti častým taxonem, zaznamenaným na 40 lokalitách českých, 6 lokalitách bavor-ských a 1 lokalitě rakouské; vyskytuje se v dosti širokém spektru otevřených mezofilních stanovišť, od luk a pastvin po travnatá místa v obcích.

## ***Taraxacum diastematicum* – Weitbuchtiger Löwenzahn**

Eine von Nordwest-, Nord- und Mitteleuropa bekannte Art, auf die Britischen Inseln wurde sie nur noch verschleppt. In Tschechien ist dieser Löwenzahn eine zerstreute oder lokal auch häufige Art, die am häufigsten im kälteren Mesophytikum vorkommt (Kirschner et al. 2007+; Trávníček et al. 2010). Im Böhmerwald ist *T. diastematicum* ein ziemlich häufiges Taxon, das in 40 tschechischen, 6 bayrischen und einer österreichischen Lokalität festgestellt wurde; es kommt in einem ziemlich breiten Spektrum von offenen mesophilen Standorten, von Wiesen und Weiden bis zu grasigen Stellen in Gemeinden vor.

## **Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes**

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

## **Literatura/Literatur**



**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj




**Ziel ETZ | Cíl EÚS**  
Freistaat Bayern –  
Tschechische Republik  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014 – 2020 (INTERREG V)



FLORA DES  
BÖHMERWALDES

KVĚTENA  
ŠUMAVY

## Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



### Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

### Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 21/06/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace ([Pladias](#)), bavorské národní databáze ([AFvB](#)) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation ([Pladias](#)), der Datenbank zur Flora von Bayern ([AFvB](#)) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).



**Evropská unie**  
Evropský fond pro regionální rozvoj



**Ziel ETZ | Cíl EÚS**  
Freistaat Bayern –  
Tschechische Republik  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES  
BÖHMERWALDES

KVĚTENA  
ŠUMAVY

## Fotografie/Fotos



**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj



**Ziel ETZ | Cíl EÚS**  
Freistaat Bayern –  
Tschechische Republik  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014 – 2020 (INTERREG V)

**FLORA DES  
BÖHMERWALDES**  
**KVĚTENA  
ŠUMAVY**