Tilia platyphyllos – lípa velkolistá

Roste v západní, střední a jihovýchodní Evropě ve smíšených lesích. Ve střední Evropě se vyskytuje hlavně v suťových lesích a květnatých bučinách. Na Šumavě je vzácná, v přirozených lesích roste asi do 950 m n. m., např. Spáleniště u Českých Žlebů (Ekrt in Wild et al. 2019), Černý les u Želnavy (Kučera inJeník 1986), Scheuereck u Zwieselu (Sendtner 1860). Občas je také pěstována jako solitérní strom v lidských sídlech, u božích muk apod., odkud může zplaňovat.

Tilia platyphyllos – Sommer-Linde

Sie wächst in West-, Mittel- und Südosteuropa in Mischwäldern. In Mitteleuropa kommt sie hauptsächlich in Schuttwäldern und krautreichen Buchenwäldern vor. Im Böhmerwald ist sie selten, in natürlichen Wäldern wächst sie etwa bis zu einer Meereshöhe von 950 m, z. B. Spáleniště bei České Žleby (Ekrt in Wild et al. 2019), Černý les bei Želnava (Kučera inJeník 1986), Scheuereck bei Zwiesel (Sendtner 1860). Ab und zu wird sie auch als Solitärbaum in menschlichen Siedlungen, an Martersäulen usw. gepflanzt, woher sie auch verwildern kann.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

Literatura/Literatur

Jeník J. (1986) Altitudinal maxima of Tilia platyphyllos and their status in the Sudeten and Western Carpathians. – 58: 199–210.
Sendtner O. (1860) Die Vegetationsverhältniss des Bayerischen Waldes. – 505 p., München.
Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. (2019) Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. – Preslia 91: 1–24. Dostupné z: https://pladias.cz/ [cit. 2020-22].

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Tilia platyphyllos* – Milan Štech – Želnava.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY