Arabis glabra – strmobýl lysý, huseník lysý

Roste v převážné části Evropy, v některých oblastech Asie a v mírném pásu Severní Ameriky. Ve střední Evropě se s ním setkáme na mezích, v sušších narušených trávnících, v lemech lesů, na lesních světlinách i v lomech a na náspech komunikací. Na podobných stanovištích se s ním setkáme i na Šumavě, kde je jeho výskyt vzácný až roztroušený a vyznívá směrem do vyšších poloh. Nejvýše položený výskyt je znám od vrcholu Pancíře (1210 m n. m.; L. Pivoňková 2020 in PLADIAS 2021).

Arabis glabra – Gewöhnliches Turmkraut

Das Turmkraut wächst im überwiegenden Teil von Europa, in einigen Gebieten von Asien und in der gemäßigten Zone von Nordamerika. In Mitteleuropa wird es auf Rainen, trockeneren gestörten Rasen, Waldsäumen, auf Waldlichtungen sowie in Steinbrüchen und auf Straßenböschungen gefunden. An ähnlichen Standorten ist es auch im Böhmerwald zu finden, wo sein Vorkommen selten bis zerstreut ist und klingt in Richtung zu höheren Lagen aus. Das höchstgelegene Vorkommen ist vom Gipfel Pancíř bekannt (1210 m ü. d. M.; L. Pivoňková 2020 in PLADIAS 2021).


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Arabis glabra* – Pavla Čížková – Zátoň.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Arabis glabra* – Pavla Čížková – Zátoň.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Arabis glabra* – Milan Štech – Losenice.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY