

***Cirsium vulgare* – pcháč obecný**

Tento pcháč roste nejčastěji na suchých až mírně vlhkých narušovaných místech s vyšším obsahem živin, jako jsou rumišť, navážky, okraje cest, pastviny, paseky, okraje křovin a ruderalizované lesní lemy. Je hojný zejména v nižších částech Šumavy s trvalým osídlením a souvisejícím dostatkem vhodných stanovišť. Podél cest je ale opakovaně zavlékán i do vyšších poloh.

***Cirsium vulgare* – Gewöhnliche Kratzdistel**

Diese Kratzdistel wächst bevorzugt auf trockenen bis mäßig feuchten Stellen mit vorangegangener Störung und einem erhöhten Nährstoffgehalt, wie z. B. an Schuttplätzen, Aufschüttungen, Wegrändern, Weiden, Lichtungen und ruderal geprägten Strauch- und Waldsäumen. Sie ist besonders häufig in den niedrigeren Lagen des Böhmerwaldes zu finden sowie an geeigneten Lebensräumen die durch menschliche Besiedlung entstanden sind. Entlang der Wege wird sie auch regelmäßig in höhere Lagen verschleppt.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur




Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)



Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 08/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace ([Pladias](#)), bavorské národní databáze ([AFvB](#)) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation ([Pladias](#)), der Datenbank zur Flora von Bayern ([AFvB](#)) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Fotografie/Fotos



Cirsium vulgare – Libor Ekrt – Strážný.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)





© Libor Ekrť

***Cirsium vulgare* – Libor Ekrť – Černá v Pošumaví.**



Europská unie
Evropská unie
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES
BÖHMERWALDES



KVĚTENA
ŠUMAVY



***Cirsium vulgare* – Alena Lepší – Pěkná.**



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ / Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES
BÖHMERWALDES



KVĚTENA
ŠUMAVY



© Alena Lepší

***Cirsium vulgare* – Alena Lepší – Pěkná.**



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

**FLORA DES
BÖHMERWALDES**



**KVĚTENA
ŠUMAVY**