Corylus avellana – líska obecná

Roste v podrostu a na okrajích světlých lesů, na mezích, vytváří také lískové křoviny. Na Šumavě je hojná v nižších polohách, do vyšších poloh lokalit postupně ubývá. Chybí v centrální části Šumavských plání a v dalších vrcholových partiích, vzácnější je i v Hornovltavské kotlině. Nejvýše doložené výskyty leží v nadmořské výšce 1140–1150 m (rezervace Höllbachgespreng u Lindbergu, jižní svah Trojmezné – not. Boublík K. et al. 2019, 2020). Běžně se pěstuje v zahradách ve velkoplodých kultivarech.

Nejvyšší výskyt: 1150 m n. m.

Corylus avellana – Europäische Hasel, Gewöhnliche Hasel

Sie wächst im Unterholz und an Rändern lichter Wälder, auf Hainen, bildet auch Haselsträucher. Im Böhmerwald ist sie in niedrigeren Lagen häufig, in höhere Lagen der Lokalitäten geht sie allmählich zurück. Sie fehlt im zentralen Teil der Böhmerwald Ebenen und in weiteren Gipfelpartien, seltener ist sie auch im Oberen Moldaubecken. Die höchstbelegten Vorkommen liegen in einer Meereshöhe von 1140–1150 m (das Reservat Höllbachgespreng bei Lindberg, der Südhang von Trojmezná/dt. Dreiecksmark – not. Boublík K. et al. 2019, 2020). Sie wird gewöhnlich in Gärten in großfrüchtigen Kultursorten gepflanzt.

Nejvyšší výskyt: 1150 m n. m.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Corylus avellana* – Radek Janák – Vyšebrodsko.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Corylus avellana* – Milan Štech – Jezevčí skála.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY