# *Dianthus superbus* – hvozdík pyšný

Eurosibiřský druh s rozsáhlým areálem od Španělska až po Japonsko, v areálu vytváří více poddruhů, z nichž v nižších polohách střední Evropy roste zřejmě jen nominátní poddruh subsp. superbus. Ve střední Evropě je výskyt velmi lokální, jeden z větších ostrůvků leží v jižních Čechách, resp. v Pošumaví. Ve studovaném území záznamy existují z prostoru mezi Javornou, Zhůřím, Slučím Tahem a Stodůlkami, nedaleko Hůrek druh zaznamenal i Pascher (1902). Izolovaně roste u osady Výhledy nedaleko Horské Kvildy. V Hornovltavské kotlině se velmi vzácně vyskytuje v okolí Dobré na Šumavě, roste i v prostoru mezi Horní Planou a Černou v Pošumaví, kde byl po mnoha letech výskyt znovu potvrzen v roce 2021 (Janáková in Štech et al. 20XX). Okrajově do území zasahuje ve vojenském prostoru Boletice: lokalita u zaniklé osady Loutka zaznamenaná v roce 2009 byla později zničena, v okolí zaniklých obcí Vitěšovice a Sádlno roste v těsné blízkosti hranic, více existujících lokalit leží dále směrem k Českému Krumlovu. Na rakouské straně byl druh v roce 2020 zaznamenán na hoře Sternstein u Bad Leonfelden, na bavorské straně Šumavy druh zjištěn nebyl. Provází především sušší facie střídavě vlhkých bezkolencových luk, po zániku jejich obhospodařování je schopen přežívat v křovinatých nebo světlých březových porostech, ale nesnáší konkurenci produkčních trav na intenzivněji obhospodařovaných plochách ani ležící stařinu. Vzhledem ke krátkověkosti a nutné obnově ze semen vyžaduje občasné narušování půdního povrchu.

# *Dianthus superbus* – Gewöhnliche Pracht-Nelke

Eurosibiřský druh s rozsáhlým areálem od Španělska až po Japonsko, v areálu vytváří více poddruhů, z nichž v nižších polohách střední Evropy roste zřejmě jen nominátní poddruh subsp. superbus. Ve střední Evropě je výskyt velmi lokální, jeden z větších ostrůvků leží v jižních Čechách, resp. v Pošumaví. Ve studovaném území záznamy existují z prostoru mezi Javornou, Zhůřím, Slučím Tahem a Stodůlkami, nedaleko Hůrek druh zaznamenal i Pascher (1902). Izolovaně roste u osady Výhledy nedaleko Horské Kvildy. V Hornovltavské kotlině se velmi vzácně vyskytuje v okolí Dobré na Šumavě, roste i v prostoru mezi Horní Planou a Černou v Pošumaví, kde byl po mnoha letech výskyt znovu potvrzen v roce 2021 (Janáková in Štech et al. 20XX). Okrajově do území zasahuje ve vojenském prostoru Boletice: lokalita u zaniklé osady Loutka zaznamenaná v roce 2009 byla později zničena, v okolí zaniklých obcí Vitěšovice a Sádlno roste v těsné blízkosti hranic, více existujících lokalit leží dále směrem k Českému Krumlovu. Na rakouské straně byl druh v roce 2020 zaznamenán na hoře Sternstein u Bad Leonfelden, na bavorské straně Šumavy druh zjištěn nebyl. Provází především sušší facie střídavě vlhkých bezkolencových luk, po zániku jejich obhospodařování je schopen přežívat v křovinatých nebo světlých březových porostech, ale nesnáší konkurenci produkčních trav na intenzivněji obhospodařovaných plochách ani ležící stařinu. Vzhledem ke krátkověkosti a nutné obnově ze semen vyžaduje občasné narušování půdního povrchu.


## Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

CR (Critically Endangered/Kriticky ohrožené/Vom Aussterben bedroht) [A2]

## Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

# Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



**Legenda**

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

**Legende**

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

# Fotografie/Fotos




***Dianthus superbus* – Libor Ekrt – Dobrá.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY




***Dianthus superbus* – David Půbal – Boletice.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY




***Dianthus superbus*** **– Alena Vydrová – Boletice.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY